

INDEX

zusammengestellt von I. HAESLER

- Acrospermum adeanum* v. Höhnel
 176
- *savulescui* Racov. 176
Adiantum auriculatum Thunb. 381
Amblystegiella confervoides
 (Brid.) Loeske 181
Amblystegium juratzkanum Schimp.
 181
- *serpens* (Hedw.) Br. Eur. 181
- *varium* (Hedw.) Lindb. 181
Amellus alternifolius
 subsp. *alternifolius* 315
- - subsp. *angustissimus* 315
- *asteroides* (L.) Druce
 subsp. *asteroides* 300, 314
- - subsp. *mollis* Rommel
 301, 314, 320
- *capensis* 314
- *coilopodium* 315
- *epaleaceus* 300, 316
- *flosculosus* 301, 315
- *microglossus* DC. 302, 316
- *nanus* 300, 316
- *reductus* Rommel 315, 320
- *strigosus* (Thunb.) Less.
 subsp. *pseudoscabridus*
 Rommel 302,
 315, 320
- - subsp. *scabridus* 315
- - subsp. *strigosus* 302, 315
- *tenuifolius* 301, 315
- *tridactylus*
 subsp. *arenarius* 301, 315
- - subsp. *olivaceus* Rommel
 315, 320
Anaphalis oligandra DC. 364
Androcymbium Willd. 383
- *exiguum* Roessler 383
Anisanthus saccatus Klatt 390
Anomalesia N.E. Br. 390
- *saccata* (Klatt) Goldbl. 390
Anomatheca Ker-Gawler 391
Anomatheca viridis (Aiton) Goldbl.
 391
- - subsp. *crispifolia* Goldb.
 391
Anthericum exuviatum Jacq. 385
- *marginatum* Thunb. 386
- *physodes* Jacq. 387
- *pusillum* Jacq. 386
Antholyza spectabilis Schinz 396
- *zambesiaca* Baker 396
Artemisia hirsuta Rottl. ex
 Spreng. 514
- *maderaspatana* L. 452
- *stricta* Heyne ex DC. 514
Arctotheca prostrata (Salisb.)
 Britten 379
Arctotis prostrata Salisb. 379
Aster squamatus (Sprengel)
 Hieron. 379
- *subulatus* auct. 379
Asterella muscicola (St.) S. Arn.
 234
Asteriscus schimperi Boiss. 524
Athalamia spathysii (Lindenb.)
 Hatt. 230
Baccaris ovalis Pers. 374
Barbula rigidula (Hedw.) Mitt.
 181
Bazzania trilobata (L.) S. Gray
 202, 213
Blumea aurita (L. fil.) DC. 370
Brachythecium glareosum (Bruch)
 Br. Eur. 181
- *laetum* (Brid.) Br. Eur. 181
- *velutinum* (Hedw.) Br. Eur. 181
- sp. 181
Bryorella acrogena Döbb. 187
- *punctiformis* Döbb. 187
Bryosphaeria epibrya (Racov.)
 Döbb. 187
Bryum sp. 181
Bulliarda abyssinica A. Rich 594

- Bulliarda capensis (L. fil.) DC. 580
- elatinoides Ecklon & Zeyher 584
- filiformis Ecklon & Zeyher 582
- perfoliata (L. fil.) DC. 590
- vaillantii (Willd.) DC. 588
- var. subulata Harvey 588
- vaillantii auct. 594
- Buphthalmum pratense (Forskål) Vahl 523
- Campylium chrysophyllum (Brid.) J. Lange 181
- protensum (Brid.) Kindb. 181
- Centipeda capensis Less. 494
- orbicularis Lour. 482, 483, 512
- Ceruana Forskål 520
- fruticosa Less. 523
- montana Aucher ex DC. 524
- pratensis Forskål 520, 523, 556, 576
- rotundifolia Cass. 523
- schimperi Boiss. 524
- senegalensis DC. 523
- Chasmanthe spectabilis (Schinz) N.E. Br. 396
- Cheiranthus carnosus Thunb. 335
- Cleome minima Stephens 346
- Conyza aurita L. fil. 370
- squamata Sprengel 379
- Cotula bicolor Roth 494
- chrysanthemifolia Blume 504
- cinerea Del. 482
- dichrocephaloides Clarke 495
- hemispherica Wall. 452
- latifolia Pers. 494
- var. javanica Blume 495
- lyrata Bojer ex DC. 480
- maderaspatica (L.) Willd. 452
- sinapifolia Roxb. 501
- sonchifolia M. Bieb. 494
- sphaeranthus Link 452
- Crassula aphylla Schonl. & Baker fil. 586
- aquatica auct. 594
- Crassula capensis (L. fil.) Schonl. 580
- + - elatinoides (Ecklon & Zeyher) Friedr. 584
- erubescens Bullock 594
- + - gemmifera Friedr. 592
- granvikii Mildbr. 594
- inanis Thunb. 590
- levynsiae Adamson 580
- natans Thunb. 578
- + - subsp. filiformis (Ecklon & Zeyher) Friedr. 582
- subsp. natans 580
- var. amphibia (Harvey) Burtt-Davy 580
- var. filiformis (Ecklon & Zeyher) Toelken 582
- var. obovata (Ecklon & Zeyher) Burtt-Davy 580
- f. amphibia (Harvey) Schonl. 580
- f. filiformis (Ecklon & Zeyher) Schonl. 582
- f. fluitans (Ecklon & Zeyher) Schonl. 580
- f. obovata (Ecklon & Zeyher) Schonl. 580
- f. parvifolia Schonl. 580
- rivularis (Peter) Hutch. & E.A. Bruce 594
- tuberella Toelken 591
- vaillantii (Willd.) Roth 588
- vaillantii auct. 594
- var. kilimandscharica Engler 594
- wrightiana Bullock 594
- Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce 181
- Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. 182

- Cyathocline Cass. 513, 575
- birmanica Gaudiger 514
- flava Clarke 518
- jacquemontii Gagnep. 516,
 554, 574
- lawii sensu Dalzell &
 Gibson 518
- lawii Wight 514
- lutea Law ex Wight 518,
 555, 574
- lyrata Cass. 514
- purpurea (Buch. -Ham.
 ex D. Don)
 Kuntze 512,
 513, 553, 573
- stricta DC. 514
Dichrocephala DC. 491, 572
- alpina R.E. Fries 508, 544,
 571
- amphiloba Lévl. & Vaniot
 510
- auriculata (Thunb.) Druce
 494
- benthamii Clarke 510, 552,
 571
- bicolor (Roth) Schlechtend.
 494
- - f. integrifolia Schlechtend.
 495
- bondinieri Vaniot 510
- capensis (Less.) DC. 494
- *chrysanthemifolia* (Blume)
 DC. 502
+ - - var. *abyssinica* (Ascher-
 son) Fayed
 506, 550, 569,
 570
- - var. *chrysanthemifolia*
 504, 549, 569,
 570
- - var. *tanacetoides* (Schultz
 Bip.) Koster
 507, 551
- - f. *abyssinica* Ascherson 506
- - f. *indica* Ascherson 507
- - f. *macrocephala* Ascherson
 504
- Dichrocephala chrysanthemifolia*
 (Blume) DC.
 f. *tanacetoides* (Schultz Bip.
 ex Miq.)
 Ascherson 507
- *chrysanthemifolia* Schultz
 Bip. ex Hochst. 506
- *erecta* L'Herit. ex DC. 495
- *gossypina* Baker 478, 512
- *gracilis* DC. 500
- *grangeaeifolia* DC. 504
- *hamiltoni* Hooker fil. 495
- *integrifolia* (L. fil.) Kuntze 491,
 492
+ - - subsp. *gracilis* (DC.) Fayed
 500, 548,
 567, 568
- - subsp. *integrifolia* 482, 483,
 494, 547, 567,
 568
- - var. *gracilis* (DC.) Kuntze
 500
- - var. *sonchifolia* Kuntze 494
- *lanata* Bojer ex H. Humb. 526
- *latifolia* (Lam.) DC. 494
- - var. *barbareafolia* Miq.
 495
- - var. *bondot* Miq. 500
- - var. *javanica* (Blume) DC.
 495
- - var. *mollis* H. Humb. 501
- - var. *pinnatifida* Miq. 500
- - var. *schimperiana* Schultz
 Bip. ex
 Ascherson
 495
- - var. *sonchifolia* (M. Bieb.)
 Ascherson 494
- - f. *bondot* (Miq.) Ascherson
 500
- - f. *gracilis* (DC.) Ascherson
 500
- - f. *javanica* (Blume) Ascher-
 son 495
- - f. *normalis* Miq. 495
- *linearifolia* O. Hoffm. 485, 512
- *lyrata* DC. 480, 512

- Dichrocephala minuta L' Herit
ex DC. 512
- minutifolia Vaniot 512, 514
- nilagirensis Schultz Bip. ex
 Hooker fil. 495
- oblonga Hooker fil. 504
- paniculata Miq. 494
- schmidii Wight 512
- sonchifolia (M. Bieb.) DC.
 494
- tanacetoides Schultz Bip. ex
 Miq. 507
- - Schultz Bip. ex Zoll. 507
- tibestica Quezel 504
Dischisma Choisy siehe Index
 Seite 157
Drimia Jacq. ex Willd. 384
- altissima (L. fil.) Ker-
 Gawler 385
- exuvia (Jacq.) Jessop 385
- indica (Roxb.) Jessop 386
- marginata (Thunb.) Jessop.
 386
- multifolia (Lewis) Jessop
 385
- physodes (Jacq.) Jessop 387
- sanguinea (Schinz) Jessop 387
Eclipta L. 483
Egletes prostrata (Swartz)
 Kuntze 483
Epibryon
+ subg. Diaderma Döbb. 208
+ - (Diaderma) cryptosphaericum
 Döbb. 209
+ - (Diaderma) diaphanum Döbb.
 208, 211
+ - hypophyllum Döbb. 198
+ - (Diaderma) intercapillare
 Döbb. 216
+ - intercellulare Döbb. 202
+ - marsupidii Döbb. 205
 - muscicola (Racov.) Döbb. 187
Equisetaceae 382
Equisetum L. 382
- ramosissimum Desf. 382
Eriospermum Jacq. 388
- halenbergense Dinter 388
Ethulia auriculata Thunb. 494
- integrifolia (L. fil.) D. Don
 494
- paniculata Schkuhr 494
Eurhynchium praelongum (Hedw.)
 Br. Eur. 182
Exormotheca holstii Steph. 231
- pustulosa Mitten 232
Fissidens cristatus Wils. 182
Frullania dilatata (L.) Dum. 183,
 219
- tamarisci (L.) Dum. 197
Gaillardia aristata Pursh 379
Galaxia plicata Jacq. 394
Gladiolus L. 392
- arcuatus Klatt 392
- cooperi Baker 392
- edulis Burch. ex Ker-Gawler
 393
- natalensis (Ecklon) Reinw. ex
 Hook. 392
- permeabilis Delaroche 393
- - subsp. edulis (Burch ex Ker-
 Gawler)
 Oberm. 393
- psittacinus Hook. 392
- - var. cooperi (Baker) Baker
 392
Gnaphalium L. 363
- indicum auct. 363
- multicaule Willd. 363
- oligandrum (DC.) Hilliard &
 Burtt 364
- polycaulon Pers. 363
- revolutum Thunb. 366
- steudelii (Schultz Bip. ex A.
 Rich.)
 Schultz Bip.
 ex Oliver &
 Hiern 364
- undulatum L. 364
- undulatum auct. 364
Grangea Adans. 450, 565
- adansonii Cass. 452
- aegyptiaca (Juss. ex Jacq.) DC.
 452
- anthemoides O. Hoffm. 472,
 540, 561

- Grangea bicolor* ("Willd." recte Roth) Loudon 482, 494
- *ceruanoides* Cass. 450, 462, 536, 560
- *chinensis* Loudon 482
- *cinerea* Link 482
- *cuneifolia* Poiret 482
- *dissecta* Bojer ex DC. 482, 494
- *domingensis* (Cass.) Gomez de la Maza 483
- *galamensis* Cass. 462
+ - *glandulosa* Fayed 466, 538, 561
+ - *gossypina* (Baker) Fayed 478, 512, 542, 563
- *hippioides* Merxm. 472
- - var. *epapposa* Merxm. 473
- *hispida* H. Humb. 465, 537, 563
+ - *jeffreyana* Fayed 470, 539, 562
- *lanata* (Bojer) H. Humb. 483, 526
- *lanceolata* Poiret 483
- *latifolia* Lam. 483, 494
+ - *lyrata* (DC.) Fayed 480, 512, 543, 564
- *madagascariensis* Vatke 476, 541, 563
- *maderaspatana* (L.) Poiret 450, 452, 535, 558, 559
- *minuta* Poiret 483
- *mucronata* Buch. -Ham. ex Wall. 452
- *procumbens* DC. 462
- *sonchifolia* (M. Bieb.) Loudon 483, 494
- *sphaeranthus* (Link) Koch 452
- *strigosa* Gandoher 454
+ - *zambesiaca* Fayed 460, 544, 562
Grangeopsis H. Humb. 524
- *perrieri* H. Humb. 483, 524, 526, 557, 564
+ *Grauanthus* Fayed 484
+ - *linearifolius* (O. Hoffm.) Fayed 484, 485, 512, 545, 566
+ - *parviflorus* Fayed 486, 546, 566
Grindelia Willd. 524
Hebenstreitia auct. siehe Index Seite 157
Hebenstretia L. siehe Index Seite 157
Helichrysum Miller 365
- *alsinoides* DC. 365
- *benguellense* Hiern 367
- - var. *latifolium* S. Moore ex Moeser 367
- *revolutum* (Thunb.) Less. 366
- *steudelii* Schultz Bip. ex A. Rich. 364
- *tomentosulum* (Klatt) Merxm. 367
- - subsp. *aromaticum* (Dinter) Merxm. 367
- - subsp. *tomentosulum* 367
Heliophila L. 331
- *arenaria* auct. 344
- *azureiflora* Schltr. 344
- *carnosa* (Thunb.) Steudel 335, 353
- *cheiriodora* Dinter 336
- *cornuta* Sonder
 var. *squamata* (Schltr.) Marais 336, 354
- *crithmifolia* Willd. 337, 355
- *deserticola* Schltr. 338
- - var. *deserticola* 338, 356
+ - - var. *micrantha* Schreiber 340, 356
- *deserticola* auct. 346
- - var. *rangei* O.E. Schulz 346
- - var. *umbrosa* O.E. Schulz 350
- *edentula*
 var. *microsperma* O.E. Schulz 350
- - prol. *macrosperma* O.E. Schulz 346
- *eximia* Marais 343, 357
- *lactea* Schltr. 344, 357

- Heliophila latisiliqua E. Meyer
ex Sonder
- var. macrostylis (E. Meyer
ex Sonder) Marais
345, 358
- macrostylis E. Meyer ex
Sonder 345
- minima (Stephens) Marais
346, 358
- obibensis Marais 348, 359
- odorans Dinter 338
- paersonii O. E. Schulz 346
- var. edentata Hainz 346
- var. prageri O. E. Schulz
346
- pectinata auct. 337
- pugioniformis Dinter 335
- seselifolia Burch. ex DC.
var. seselifolia 349, 359
- sparsiflora Schltr. 344
- squamata Schltr. 336
- suavis Dinter ex Range 338
- trifurca Burch. ex DC. 350,
360
- variabilis Burch. 351, 361
- venusta Dinter 344
- Helophytum filiforme Ecklon &
Zeyher 580
- var. parvulum Ecklon &
Zeyher 580
- fluitans Ecklon & Zeyher 580
- var. intermedium Ecklon &
Zeyher 580
- var. obovatum Ecklon &
Zeyher 580
- inane (Thunb.) Ecklon &
Zeyher 590
- var. latifolium Ecklon &
Zeyher 590
- natans (Thunb.) Ecklon &
Zeyher 580
- var. amphibia Harvey 580
- var. filiformis (Ecklon &
Zeyher) Harvey 582
- var. minus Ecklon & Zeyher
582
- Helophytum natans (Thunb.)
Ecklon &
Zeyher)
- var. obovata (Ecklon &
Zeyher)
Harvey 580
- reflexum Ecklon & Zeyher 580
- Hippia bicolor (Roth) Smith 494
- integrifolia L. fil. 494
- Homalia trichomanoides (Hedw.)
Br. Eur. 183
- Homomallium incurvatum (Brid.)
Loeske 182
- Hylocomium splendens (Hedw.)
Br. Eur. 213
- Hypnum cupressiforme Hedw. 182
- Iridaceae 390
- Isothecium myosuroides (Brid.)
Brid. 213
- myurum (Brid.) Brid. 183
- Ixia heterophylla Willd. 394
- Kentrosiphon N.E. Br. 390
- saccatus (Klatt) N.E. Br. 390
- Kleinia Miller 369
- cephalophora Compton 369
- Lactuca serriola L. 380
- Laggera Schultz Bip. 370
- aurita (L. fil.) Schultz Bip. ex
C. B. Clarke
370
- Lapeirousia Pourret 393
- subgen. Anomatheca (Ker
Gawler) Baker
391
- burchellii Baker 394
- caudata Schinz 394
- subsp. burchellii (Baker)
Marais & Goldbl.
394
- heterophylla (Willd.) Foster 394
- plicata (Jacq.) Diels 394
- subsp. longifolia Goldbl. 394
- subsp. plicata 394
- ramosissima Dinter 394
- rivularis Wanntorp 394
- streyi Suesseng. 394

- Leskea polycarpa Hedw. 182
Leucodon sciurooides (Hedw.)
Schwaegr. 182
Liliaceae 383
Lycopodium imbricatum Forsk.
383
Mannia capensis (St.) S. Arnell
233
- dichotoma (Raddi) Evans 234
Marsupidium surculosum
(Nees) Schiffn.
207
Matricaria albida (DC.) Fenzl
ex Harvey 371
Metzgeria furcata (L.) Dum.
183
Microtrichia DC. 450
- perrottetii DC. 450, 462
Moraea L. 395
- namibensis Goldbl. 395
Myriogyne latifolia Hssk. 495
+ Nectria (Lasionectria) frullanii-
cola Döbb. 195
- hirta Blox. ex Currey 198
- hirta Döbb. & Poelt 198
- muscivora (Berk. & Br.)
Berk. 185
+ - salisburgensis Döbb. & Poelt
198
Nestlera conferta DC. 375
- dinteri Muschler ex Dinter 375
- humilis Less. 375
- incana Dinter ex Merxm. 375
- minuta auct. 375
- oppositifolia DC. 375
Oenostachys Bullock 396
- zambesiacus (Baker) Goldbl.
396
Ornithogalum L. 389
- altissimum L. fil. 385
+ - merxmulleri Roessler 389
Othonna L. 370
- amplexifolia DC. 370
- filicaulis Jacq. 370
Oxymitra cristata Garside 235
Pellaea Link 381
Pellaea auriculata (Thunb.) Fée 381
Pentzia Thunb. 371
- albida (DC.) Hutch. 371
- - var. albida 371
- - var. annua (DC.) Merxm. &
Eberle 371
- annua DC. 371
Petamenes spectabilis (Schinz)
Phill. 396
- zambesiacus (Baker) N.E.Br. 396
Plagiochasma Lehm. et Lindenb.
236
- beccarianum Steph. 240
- dinteri Steph. 240
- microcephalum (Steph.) Steph.
var. microcephalum 240
- rupestre (Forst.) Steph.
var. rupestre 237
- - var. volkii Bischler 239
- tenue Steph. 237
Plagiochila porelloides (Torrey)
ex Nees) Lindenb. 183
Plagiomnium rostratum (Schrad.)
Kop. 182
Platygyrium repens (Brid.) Br.
Eur. 182
Pleurozium schreberi (Brid.)
Mitt. 213
Pluchea Cass. 374
- dioscoridis (L.) DC. 374
- ovalis (Pers.) DC. 374
Polycenia Choisy siehe Index
Seite 159
Polytrichum commune Hedw. 209
- formosum Hedw. 209
- longisetum Sw. ex Brid. 209
Porella sp. 200
Preissia quadrata (Scop.) Ness 200
Pseudoleskeella catenulata (Brid.)
Kindb. 182
- nervosa (Brid.) Nyh. 182
Pterigynandrum filiforme Hedw.
182
Ptilidium ciliare (L.) Hampe 213
- crista-castrensis (Hedw.) De Not.
213

- Ptilidium pulcherrimum (G. Web.)
Vainio 213, 217
- Ptilotus alexandri Benl 162
 - appendiculatus 162
 - aristatus Benl 162
 - beckeranus (F. Mueller) F.
Mueller ex J. M.
Black 162
 - blackii Benl 162
 - carinatus 163
 - chamaecladus Diels 163
 - chippendalei Benl 163
 - eichleranus Benl 164
 - exaltatus
- + var. pallidus Benl 164
- fusiformis (R. Br.) Poiret
var. fusiformis 171
- gardneri 165
- + - - var. inermis 165
 - incanus
var. elongatus 166
 - lanatus
var. glabrobracteatus Benl
166
- latifolius R. Br.
subsp. chamaecladus (Diels)
Benl 163
- lizaridis Benl 166
- lophotrichus Benl 167
- nobilis
 - var. angustifolius Benl 167
- obovatus
 - var. griseus Benl 168
 - var. lancifolius Benl 167
 - var. obovatus 167
 - var. parviflorus (Lindley ex
Mitch.) Benl 167
- parvifolius
 - var. laetus 168
- petiolatus Farmar 168
- polystachyus
 - var. arthrotrichus Benl 168
 - var. arthrotrichus
- + f. ruber Benl 169
- pseudohelipterooides Benl 169
- + - pullenii Benl 169, 171
 - roycceanus Benl 172
- Ptilotus spathulatus
 - f. angustatus Benl 173
 - spicatus Mueller ex Bentham
subsp. burbridgeanus Benl
173
 - + - - var. burbridgeanus Benl 173
 - - subsp. leianthus
var. longiceps Benl 173
 - stirlingii
var. minutus Benl 173
 - symonii Benl 174
- + Punctillum perforans Döbb. 218
- Pylaisia polyantha (Hedw.) Br.
Eur. 182
 - Pyrarda Cass. 450
 - ceruanoides Cass. 450, 462
 - Racomitrium ericooides (Hedw.)
Brid. 185
 - Radula complanata (L.) Dum.
183, 200
 - Rhopalota aphylla (Schonl. &
Baker fil.)
N.E. Br. 586
- Rhynchosstegium confertum (Dicks.)
Br. Eur. 182
 - murale (Hedw.) Br. Eur. 182
 - rotundifolium (Scop.) Br. Eur.
182
- Rhytidadelphus loreus (Hedw.)
Warnst. 213
 - triquetrus (Hedw.) Warnst. 213
- Rosenia Thunb. emend. Bremer
375
 - humilis (Less.) Bremer 375
- Salvia aucheri Boiss.
 - subsp. blancoana (Webb. &
Heldr.) Maire
402, 407
 - - var. maurorum (Ball.) Maire
407
 - blancóana Webb & Heldr. 402
 - subsp. blancoana 402
- + - - subsp. maurorum (Ball.)
Lippert 406
- + - - subsp. vellerea (Cuatr.)
Lippert 405
 - blancoana x lavandulifolia
subsp. oxyodon 407

- Salvia candelabriformis* St.-Lag. 409
- *candelabrum* Boiss. 409
- - *subsp. blancoana* (Webb & Heldr.) Cuatr. 402
- - *subsp. maurorum* Ball 406
- *fruticosa* Miller 411
- *x hegelmaieri* Porta & Rigo 407
- *hispanorum* Lagasca 412
- *lavandulifolia* Vahl 412
+ - - *subsp. gallica* Lippert 416
- - *subsp. lavandulifolia* 412
- - *subsp. oxyodon* (Webb & Heldr.) Rivas-Goday & Rivas-Martinez 418
+ - - *subsp. pyrenaeorum* Lippert 419
- - *subsp. vellerea* (Cuatr.) Rivas-Goday & Rivas-Martinez 405
- - α *Lagascana* Webb 412
- - β *latifolia* Webb 412
- - β *spicata* Willk. 412
- *maurorum* (Ball) Ball 406
- *officinalis* L. 420
- - *subsp. lavandulifolia* (Vahl) Cuatr. 412
- - - var. *purpurascens* Cuatr. 418
- - - var. *vellerea* Cuatr. 405
- - var. *hispanica* Boiss. 412
- *oxyodon* Webb & Heldr. 418
- *triloba* L. fil. 411
Schistidium apocarpum (Hedw.) Br. Eur. 182
Scilla indica Roxb. 386
Selaginella Beauv. 383
- *imbricata* (Forsk.) Spring ex Decne. 383
Selaginellaceae 382
Selago squarrosa Choisy 29
Senecio L. 375
- *burchellii* DC. 375
Senecio cephalophorus (Compton) Jacobsen ex M. Henderson 369
- *inaequidens* DC. 375
Sinopteridaceae 381
Sonchus L. 376
- *asper* (L.) Hill 376
- *gigas* Boulos ex Humbert 376
Sphaeranthus africanus Burm. 495
Tagetes rotundifolia Miller 380
Tanacetum aegyptiacum Juss. ex Jacq. 452
- *albidum* DC. 371
- *purpureum* Buch.-Ham. ex D. Don 513
- *viscosum* Wall. ex DC. 514
Targionia hypophylla L. 241
Thyronectria antarctica (Speg.) Seeler
var. *hyperantarctica* Hawksw. 136
Tillaea abyssinica (A. Rich.) Walpers 594
- *aquatica* auct. 594
- *capensis* L. fil. 580
- - var. *minor* Walpers 582
- *ecklonis* Walpers 582
- *elatinoides* (Ecklon & Zeyher) Endl. 584
- *filiformis* (Ecklon & Zeyher) Endl. 580
- - var. *intermedium* (Ecklon & Zeyher) Endl. 580
- - var. *ovovata* (Ecklon & Zeyher) Endl. 580
- *inanis* (Thunb.) Steudel 590
- *perfoliata* L. fil. 590
- - var. *latifolia* (Ecklon & Zeyher) Endl. 590
- *reflexa* (Ecklon & Zeyher) Endl. 580
- *repens* Peter 594
- *rivularis* Peter 594
- *vaillantii* Willd. 588

- Tillaeastrum vaillantii (Willd.)
 Britton 588
Tithonia rotundifolia (Miller)
 Blake 380
- tagetiflora Desf. 380
Tortella sp. 182
- tortuosa (Hedw.) Limpr. 182
Trichinium polystachyum
 Gaudich 162
- stirlingii Lindl. 162
Urginea Steinh. 384
- altissima (L. fil.) Baker 385
- amboensis Baker 386
- epigea R. A. Dyer 385
- exuvia (Jacq.) Steinh. 385
- indica (Roxb.) Kunth 386
- marginata (Thunb.) Baker
 386
- multifolia Lewis 385
- physodes (Jacq.) Baker 387
- pusilla (Jacq.) Baker 386
- rautanenii Baker 387
- sanguinea Schinz 387
Ursinia Gaertner 376
- frutescens Dinter 376
Vernonia Schreber 377
- chthonocephala O. Hoffm. 377
- gerberiformis Oliver &
 Hiern 377
- kreismannii Welw. ex Hiern
 378
- obionifolia O. Hoffm. 377
- - subsp. dentata Merxm. 378
- - subsp. obionifolia 377
- primulina O. Hoffm. 377
Watsonia natalensis Ecklon 392